



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/67077/2020
Spisová zn.: MDC/47596/2020
Počet listů: 5
Počet příloh: 2

Adéla Daničková
Nerudova 1195
250 82 ÚVALY

Vyřizuje: Ing. Nikola Chaloupková
Telefon: 412591205
Fax: 412591473
E-mail: nikola.chaloupkova@mmdecin.cz

kterou zastupuje

Radek Beytler
El. Krásnohorské 734/29a
405 02 DĚČÍN II-Nové Město

Děčín 20.07.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Adéla Daničková, nar. 29.07.1979, Nerudova 1195, 250 82 Úvaly

a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba“)

„**ČOV D5 VS a vsakovací zařízení**“ na pozemku parc. č. 68/2, 69 v katastrálním území Mezná u Hřenska, umístěného

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Hřensko

v katastrálním území: Mezná u Hřenska

na pozemkové p. č.: parc. č. 68/2, 69 v katastrálním území Mezná u Hřenska

určení místa polohy stavby vodního díla: GIS 739750/955693

Základní údaje o povolované stavbě

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	aktivační
Povolované objekty:	ČOV D5 VS, revizní šachta Š1 a Š2, splašková kanalizace PVC DN 125 dl. 7 m, vsakovací zařízení o rozměrech 3x dl. 6 m, š. 0,4 m a hl. 0,8 m (rozdávěcí potrubí DN 100 mm s otvory \varnothing 4 mm (100 otvorů/1bm), spodní profil vsaku bude tvořit kamenivo fr. 4/8 mm v tl. 400 mm, povrch bude zajištěn geotextilií)
Zkušební provoz:	NE

Navrhovaná stavba bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod z objektu rodinného domu č.p. 53 umístěného na pozemku st.p.č. 31/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska.

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	4
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q_{24} : 0,2 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q_d : 0,4 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q_h : 0,02 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q_r : 144 m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na	Q_r : 0 %

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „ČOV D5 VS a vsakovací zařízení“ bude umístěna na pozemku parc. č. 68/2, 69 v katastrálním území Mezná u Hřenska ve vzdálenosti 2,7 m od hranice s pozemkem parc.č. 68/1 v katastrálním území Mezná u Hřenska, ve vzdálenosti 2,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 367/6 v katastrálním území Mezná u Hřenska.

Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou společného povolení, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje situaci v měřítku 1:200.

2. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku parc. č. 68/2, 69 v katastrálním území Mezná u Hřenska. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jindřich Novák, ČKAIT 0500023, v dubnu 2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - po dokončení dílčích etap stavby nebo jejím úplným dokončením
3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
4. Budou dodrženy závěry uvedené v hydrogeologickém posudku zpracovaném Ing. Tomášem Floriánem v 03/2020.

5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV
6. **Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:**
 - zkouška vodotěsnosti nádrže ČOV podle ČSN 75 0905 po osazení v terénu
 - zkouška těsnosti nátokové a odtokové kanalizace dle ČSN 75 6909
 - provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
 - vedený provozní deník
 - revize elektroinstalace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby

III. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 30.06.2022

V. budou dodrženy následující podmínky:

a) Závazné stanovisko Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství č.j. MDC/37309/2020 ze dne 20.04.2020:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Investor (stavebník). Zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

b) Vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn.: POH/16108/2020-2/037200 ze dne 17.04.2020

- Bude vyřešena likvidace kalů ze septiku a náplně zemního filtru po jejím vyčerpání (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
- ČOV bude vybavena vzdáleným monitoringem (vzdálený monitoring musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost DČOV a funkčnost aerace).
- V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody budou pak bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
- Bude 1x ročně provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce, nebo odborná firma), přičemž o

kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ČOV a navrhující případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, s.p., Chomutov a vodoprávnímu úřadu.

b) Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20690028728/UTPCUL/WJ ze dne 17.04.2020:

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno vč. jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje.
- Před započítáním užívání stavby musí být provedena zkouška těsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 75 6909, pro šachtice a nádrže dle ČSN 75 0905.
- Odstupná (vertikální) vzdálenost mezi základovou spárou vsakovacího prvku a nejvyšší sezónní hladinou podzemní vody musí být nejméně 1 m.
- Žádáme, aby základová spára vsakovacího prvku byla protokolárně převzatá osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

c) Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 558341/20 ze dne 26.02.2020:

- Řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST B

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

povolení k vypouštění odpadních vod

z ČOV D5 VS na pozemku parc.č. 68/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska, splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 69, 68/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska a vsakovacího zařízení na pozemku parc. č. 68/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Hřensko

v katastrálním území: Mezná u Hřenska

na pozemkové p. č.: parc. č. 69, 68/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska

hydrogeologický rajon: 4660 „Křída Dolní Kamenice a Křinice“

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 739750/955693

ID vodního útvaru podzemních vod: 46600 „Křída Dolní Kamenice a Křinice“

Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh přiváděných vod:	splaškové
Související vodní díla:	ČOV D5 VS, revizní šachta Š1 a Š2, splašková kanalizace PVC DN 125 dl. 7 m, vsakovací zařízení o rozměrech 3x dl. 6 m, š. 0,4 m a hl. 0,8 m (rozdávěcí potrubí DN 100 mm s otvory Ø 4 mm (100 otvorů/1bm), spodní profil vsaku bude tvořit kamenivo fr. 4/8 mm v tl. 400 mm, povrch bude zajištěn geotextilií)
Způsob čištění:	aktivační

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené:	0,005 l/s
Maximální povolené:	0,1 l/s
Maximální povolené:	0,4 m ³ /den
Maximální měsíční povolené:	12 m ³ /měsíc
Roční povolené:	144 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	4
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

hodnota „m“ - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l

CHSK _{Cr}	150 mg/l
BSK ₅	40 mg/l
NL	30 mg/l
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l

bilanční (hmotnostní) hodnoty

CHSK _{Cr}	10,8 kg/rok
BSK ₅	2,9 kg/rok
NL	2,2 kg/rok
N-NH ₄ ⁺	1,4 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

2. Místem odběru vzorků se stanovuje revizní šachta za ČOV.
3. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 2x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
4. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
5. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
6. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
7. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:
CHSK_{Cr} - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“
BSK₅ - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSKn) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomočoviny“.
NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.
N-NH₄⁺ - amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1
8. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
9. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 04.05.2020 žádost, kterou podala Adéla Daníčková, nar. 29.07.1979, Nerudova 1195, 250 82 Úvaly, kterou zastupuje Radek Beytler, IČO 16451295, nar. 31.10.1962, El. Krásnohorské 734/29a, 405 02 Děčín II-Nové

Město, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné povolení k provedení stavby vodního díla „ČOV D5 VS a vsakovací zařízení“ na pozemku parc. č. 68/2, 69 v katastrálním území Mezná u Hřenska. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94l stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jindřich Novák, ČKAIT 0500023, v 04/2020
- hydrogeologický posudek, který vypracoval Ing. Tomáš Florián, č. 1350/2001, v 03/2020
- výpis z KN ze dne 08.06.2020
- vyjádření obce Hřensko ze dne 06.04.2020
- souhrnné stanovisko Mm Děčín, OŽP, č.j. MDC/37309/2020 ze dne 20.04.2020
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP – odpadové hospodářství, č.j. MDC/37309/2020 ze dne 20.04.2020
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP – ochrana ovzduší, č.j. MDC/46185/2020 ze dne 29.04.2020
- vyjádření Mm Děčín, OŽP – vodoprávní úřad, č.j. MDC/45483/2020 ze dne 27.04.2020
- závazné stanovisko Správa NP České Švýcarsko č.j. SNPCS 02915/2020 ze dne 13.05.2020
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn.: POH/16108/2020-2/037200 ze dne 17.04.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101265701 ze dne 26.02.2020
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1108879778 ze dne 06.05.2020
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700174425 ze dne 26.02.2020
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201034022 ze dne 26.02.2020
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. SCVKZAD65325 ze dne 26.02.2020
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20690028728/UTPCUL/WJ ze dne 17.04.2020
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 558341/20 ze dne 26.02.2020
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002097587 ze dne 26.02.2020

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 03.06.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 05.06.2020.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – společné povolení:

Podle § 94k stavebního zákona

a) stavebník

Adéla Daníčková, nar. 29.07.1979, Nerudova 1195, 250 82 Úvaly, kterou zastupuje Radek Beytler, IČO 16451295, nar. 31.10.1962, El. Krásnohorské 734/29a, 405 02 Děčín II-Nové Město

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

c) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Petra Marečková, Jahodová č.p. 173, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem 19
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Část B - povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a)žadatel

Adéla Daníčková, nar. 29.07.1979, Nerudova 1195, 250 82 Úvaly, kterou zastupuje Radek Beytler, IČO 16451295, nar. 31.10.1962, El. Krásnohorské 734/29a, 405 02 Děčín II-Nové Město

b)podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/60788/2020 ze dne 08.06.2020 a nařídil veřejné ústní projednání spojené s místním šetřením na den 03.07.2020.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, stanovil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohli uplatnit svá stanoviska a námítky, nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při jednání na místě nikdo námítky ani připomínky neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že Obec Hřensko nemá platnou územně plánovací dokumentaci a že se všechny v rozhodnutí uvedené pozemky nacházejí v zastavěném území obce, platí ust. § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

„(2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezení jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.“

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Děčín a obce Hřensko a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmoutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne.....
razítko, podpis

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

Příloha

Situační výkres
Protokol z jednání

Doručí se

A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Radek Beytler, El. Krásnohorské č.p. 734/29a, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d
Petra Marečková, Jahodová č.p. 173, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem 19
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Radek Beytler, El. Krásnohorské č.p. 734/29a, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Dotčené orgány a ostatní

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2