



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/90947/2020
Spisová zn.: MDC/81612/2020
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

PAAL, s.r.o.
Žitná 1578/52
120 00 PRAHA-Nové Město

Vyřizuje: Ing. Nikola Chaloupková
Telefon: 412591205
Fax: 412591473
E-mail: nikola.chaloupkova@mmdecin.cz

kterou zastupuje

Petr Tomsa
Dolní Habartice 275
405 02 DOLNÍ HABARTICE

Děčín 26.08.2020

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU PROJEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 31.07.2020 požádala společnost **PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00 Praha-Nové Město**, kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice (dále jen „stavebník“), o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „**Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, st.p.č. 90 k.ú. Hřensko**“ na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko a o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Jedná se o umístění a povolení stavby vsakovacího objektu pro likvidaci odpadních vod z restaurace Sokolí hnízdo umístěné na pozemku st.p.č. 90 v k.ú. Hřensko. Splaškové vody jsou přečištěny ve stávající ČOV ECD 80 a místo tří dvojic stávajících vsakovacích vrtů, které postupně ztrácejí požadovanou vsakovací kapacitu, budou svedeny novou kanalizační přípojkou do nového vsakovacího zářezu na pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Hřensko

- v množství: max. 1,34 l/s; 450 m³/měsíc; 5500 m³/rok
- v kvalitě:

a) hodnota „m“

CHSK _{Cr}	130 mg/l
BSK ₅	30 mg/l
NL	30 mg/l
N _{celk}	20 mg/l
P _{celk}	8
Escherichia coli	150 KTJ/100 ml
Enterokoky	100 KTJ/100 ml

b) bilanční (hmotnostní) hodnoty

CHSK _{Cr}	357,5 kg/rok
BSK ₅	82,5 kg/rok
NL	82,5 kg/rok
N-NH ₄ ⁺	2,6 kg/rok
N _{celk}	55,0 kg/rok
P _{celk}	22,0 kg/rok

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro stavbu vodního díla „**Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, st.p.č. 90 k.ú. Hřensko**“ na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko a vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a současně, protože jde o záměr umísťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

15. září 2020 (úterý) v 09:30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, stanovuje, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námítky uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. Upozorňujeme, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námítkám nebude přihlédnuto.

Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad (budova bývalého OkÚ – B1, ul. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 321.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc, která bude časově a věcně vymezena, včetně konstatování, že zmocněnec plnou moc přijímá.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Tento dokument bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Děčín a obce Hřensko a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne.....
razítko, podpis

Doručí se

Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Dotčené orgány a ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2