



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/102525/2024

Spisová zn.: MDC/16222/2024

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Mgr. Jan Lodl

Račíněveská 1329

190 16 PRAHA-Újezd nad Lesy

Vyřizuje: Martina Hambergerová

Telefon: 412591205

Fax:

E-mail: [martina.hambergerova@mmdecin.cz](mailto:martina.hambergerova@mmdecin.cz)

JUDr. Michaela Lodlová

Račíněveská 1329

190 16 PRAHA-Újezd nad Lesy

Děčín 11.09.2024

které zastupuje

Petr Tomsa

IČO 43190880

Dolní Habartice 275

405 02 DOLNÍ HABARTICE

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU PROJEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 28.06.2024 požádali **JUDr. Michaela Lodlová, nar. 28.09.1974, Račíněveská 1329, 190 16 Praha-Újezd nad Lesy** a **Mgr. Jan Lodl, nar. 23.06.1975, Račíněveská 1329, 190 16 Praha-Újezd nad Lesy**, které zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice (dále jen „stavebník“), o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „**ČOV EKONA D20VS**“ na pozemku st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska a o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Jedná se o umístění a povolení ČOV D20VS (*původní ČOV bude přestavěná na nádrž předřazené sedimentace*), nová kanalizační přípojka, rozšíření vsakovacího objektu to je vše na pozemku st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska. Navrhovaná stavba bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod z objektu celoročního rekreačního ubytování (bez poskytování služeb restaurace) čp. 28 Mezná.

- v množství: max. 1 l/s; 72 m<sup>3</sup>/měsíc; 1296 m<sup>3</sup>/rok
- v kvalitě:

#### a) hodnota „m“

CHSK<sub>Cr</sub> 130 mg/l

BSK<sub>5</sub> 30 mg/l

NL 30 mg/l

N<sub>celk</sub> 20 mg/l

P<sub>celk</sub> 8 mg/l

#### b) bilanční (hmotnostní) hodnoty

CHSK<sub>Cr</sub> 83 kg/rok

E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)

Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)

BSK <sub>5</sub>	19,2 kg/rok
NL	19,2 kg/rok
N <sub>celk</sub>	12,8 kg/rok
P <sub>celk</sub>	5,1 kg/rok

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 334a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

### **o z n a m u j e**

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního, stavebního řízení a vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, pro stavbu vodního díla „**ČOV EKONA D20VS**“ na pozemku st. p. 52/1, parc. č. 231/4 v katastrálním území Mezná u Hřenska a současně, protože jde o záměr umístovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

#### **1. října (úterý) v 9:00 hodin**

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona stanovuje, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námítky, uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. Upozorňujeme, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námítkám nebude přihlédnuto.

Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad (budova bývalého OkÚ – B1, ul. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 321.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc, která bude časově a věcně vymezena, včetně konstatování, že zmocněnec plnou moc přijímá.

**Ing. Zdeněk Hanuš**

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Děčín a obce Hřensko a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne .....  
razítko, podpis

Sejmuto dne.....  
razítko, podpis

## **Přílohy**

situace

### **Doručí se**

#### **A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:**

##### **I. Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)**

Petr Tomsa, IDDS: j6dmgez

##### **II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

Obecní úřad Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Miroslava Bohuslavová, Mezná č.p. 88, Hřensko, 405 02 Děčín 2

#### **B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:**

##### **I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)**

Petr Tomsa, IDDS: j6dmgez

##### **II. Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)**

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Dotčené orgány a ostatní

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm